


# STS 200

**Clarificateur Haute Performance**

**Centrifugeuse a Assiettes Auto Nettoyantes**



CLARIFIER  
MODEL STS 200

***La Meilleure Performance ... Système Éprouvé***

## Caractéristiques Techniques :

- Système à grande vitesse d'éjection
- Étanchéité par anneau liquide
- Système d'alimentation à faible cisaillement
- Volume d'éjection ajustable
- Décharges solides compartimentées
- Arbre court avec transmission amortie
- Transmission par courroie plate

## Supervision + Contrôle:

- Décharges gérées selon turbidité
- Supervision et contrôle du débit d'huile
- Supervision et contrôle des vibrations
- Supervision et contrôle de vitesse
- Supervision et contrôle air + eau

## Conceptions Alternatives

- Étanchéité par joint mécanique (ex. vin effervescent)
- Séparateur type 3-phases (eg phase séparation + extraction de solides)

## STS 200 Spécifications Générales :

- Matériau du bol EN 1.4418 (\*)
- Autres surfaces en contact du produit en 316SS (ou plus \*)
- Châssis en acier peint ( finition inox en option )
  
- Vitesse du bol 4,800 rpm
- Motuer ABB 55 - 75 kW (\*)
- VFD + Freinage par Résistance (élément de sécurité important pour le VFD )
  
- Unité de Commande Alan Bradley (\*)
- Ecran couleur Alan Bradley Panelview Plus (\*)

(\*) Alternatives sur demande

***Système Éprouvé + Convivialité de L'automate = Haute Performance***



Systeme de contrôle STS200 à DISTELL GROUP-Bergkelder, Stellenbosch, Afrique du Sud

## Capacités de Performance :

### Applications Typiques :

- Vin
- Bière
- Laiterie
- Café + Thé
- Jus de Fruits + Légumes
- Soja
- Amidon
- Eaux usées + Environmental

### Débits - Applications Typiques :

Vin Blanc après 1st Fermentation	25 - 40 m3/hr
Vin Rouge après 1st Fermentation	17 - 25 m3/hr
Bière Jeune Clarification	45 - 60 m3/hr
Moût Chaud Séparation	30 - 40 m3/hr
Lies / Fonds de Cuves:	3 - 5 m3/hr

Données non contractuelles, variables selon les produits et installations.



Trois (3) STS 200's à Namaqua Wines - Vredendal, Afrique de Sud



Nos engagements: Rendement Maximum + Meilleure Clarification pour votre style de vin

***Prix / Performance sont les atouts de la STS 200***

## Contact:

### Australia:

#### Siège Social du Groupe:

Separator Technology Solutions Pty Ltd  
Melbourne, Australia

P: +61 3 9016 4330  
E: info@sts200.com  
W: www.sts200.com

#### Agent:

Australian Beverage Systems Pty Ltd  
McLaren Vale, Australia

P: +61 407 842 244  
E: price.geoff@bigpond.com

### Argentina:

#### Agent:

Della Toffola Argentina S.A.  
Mendoza, Argentina

P: +54 261 493 1902  
E: dellatoffolaargentina@dellatoffolaarg.ar  
W: www.dellatoffolaarg.ar

### Chile:

#### Agent:

Partner S.A.  
Santiago, Chile

P: +56 2 429 2800  
E: info@partnersa.cl  
W: www.partnersa.cl

### France:

#### Bureau de Ventes et Service:

Separator Technology Solutions (FR) SARL  
Paris, France

P: +33 6 23 67 72 46  
E: sales\_fr@sts200.com  
W: www.sts200.com

#### Agent:

Vintech Pacific Ltd  
Gisbourne, New Zealand

P: +64 6 863 0024  
E: info@vintechpacific.co.nz  
W: www.armourtech.co.nz

### North America:

#### Bureau de Ventes et Service:

Separator Technology Solutions US Inc  
San Francisco, CA, USA

P: +1 559 253 3699  
E: info@sts200.com  
W: www.sts200.com

#### Agent:

American Winesecrets LLC  
Napa, CA, USA

P: +1 888 656 5553  
E: eric@winesecrets.com  
W: www.winesecrets.com

### South Africa:

#### Bureau de Ventes et Service:

Separator Technology Solutions (SA) Pty Ltd  
Stellenbosch, South Africa

P: +27 73 443 6257  
E: info@sts200.com  
W: www.sts200.com

#### Agent:

Wintrust  
Stellenbosch, South Africa

P: +27 21 887 4780  
E: wintrust@mweb.co.za

### Avertissements :

Ces renseignements sont transmis à titre d'information sur nos produits et leurs capacités mais ils ne constituent en aucun cas une garantie de performance. Le STS 200 est fourni par Separator Technology Solutions et ses représentants locaux agréés. Toute ressemblance totale ou partielle avec des modèles concurrents ne serait due qu'à un design fonctionnel et ne devraient pas être interprétée sous un autre sens.